# Katalog der Vogelsammlung des Naturhistorischen Museums zu Wiesbaden.

IV. Teil.

(Gaviae, Tubinares, Plataleae, Herodiones, Steganopodes, Pygopodes, Alcae et Impennes.)

Von

Kustos Ed. Lampe.

Abgeschlossen 24. August 1909.

Der vorliegende IV. Teil 1) des Katalogs der Vogelsammlung des Naturhistorischen Museums der Stadt Wiesbaden umfasst die Ordnungen Gaviae, Tubinares, Plataleae, Herodiones, Steganopodes, Pygopodes, Alcae und Impennes.

Die Bearbeitung und Katalogisierung ist dieselbe, wie sie im I. Teil <sup>2</sup>) erwähnt wurde, die Bestimmung und Anordnung geschah nach dem \*Catalogue of the Birds in the British Museum «. Vol. XXV, London 1896 und Vol. XXVI, London 1898.

Der Bestand der oben erwähnten Ordnungen ist folgender:

IX. Gaviae.

Familien	Gattungen	Arten	Nummern
Laridae			
Sterninae	6	14	20
Rhynchopinae	1	2	3
Larinae	3	15	30
Stercorariidae	2	3	5
Total: 2	12	34	58

<sup>1)</sup> I. Teil: Picariae et Psittaci, diese Jahrbücher, Jahrgang 57, 1904, pag. 193—275. II. Teil: Columbae et Pterocletes l. c. 58, 1905, pag. 195—217. III. Teil: Gallinae, Hemipodii, Fulicariae et Alectorides l. c. 59, 1906, pag. 213—248.

<sup>2)</sup> l. c. Jahrg. 57, pag. 196.

X. Tubinares.

Familien	Gattungen	Arten	Nummern
Procellariidae			
Procellariinae	2	3	3
Oceanitinae	1	1	1
Puffin <b>i</b> dae			
Puffininae	3	5	5
Fulmarinae	3	3	4
Diomedeidae	2	2	2
Total: 3	11	14	15
XI. Pl	ataleae.		
Ibididae	9	13	19
Plataleidae	2	2	4
Total: 2	11	15	23
		-	
	rodiones.		
Ardeidae	20	37	79
Scopidae	1	1	2
Ciconiinac	7	10	16
Tantalinae	2	2	5
Total: 3	30	50	102
XIII. Ste	ganopodes		
Phalacrocoracidae			
Phalacrocoracinae	1	10	22
Plotinae	1	3	6
Sulidae	1	3 1	5 1
Fregatidae	1	2	2
Pclecanidae	î	4	5
Total: 5	6	23	41
XIV. P-	ygopodes.		
•	) B · P · u · z ·		
Colymbidae	1	3	13
Podicipedidae	3	11	30
Total: 2	4	14	43

XV. Alcae.

Familien	Gattungen	Arten	Nummern		
Alcinae	3	5	13		
Total: 1	6	8	17		
XVI. Impennes.					
Total: 1	5	5	6		

Von den beiden Ordnungen Tubinares und Herodiones fehlen die Familien Pelecanoididae und Balaenicipitidae; bei den übrigen sind sämtliche Familien und Unterfamilien durch Repräsentanten vertreten.

Den Herren Geh. Hofrat Prof. Dr. W. Blasius in Braunschweig und Prof. Dr. A. Reichenow in Berlin spreche ich auch an dieser Stelle für die Bestimmung einzelner Exemplare meinen besten Dank aus.

Mit dem V. Teile dieses Kataloges, welcher die Ordnungen des XXVII. Bandes des Britischen Katalogs enthalten und im nächsten Jahre erscheinen soll, wird die Bearbeitung der wertvollen Vogelsammlung vorläufig abgeschlossen sein, da der Raum und die Schränke für die Aufstellung der in den Bänden I-XV und XXIV des Brit, Kat. beschriebenen und bis jetzt noch nicht bearbeiteten Ordnungen fehlen. Zur Zeit sind diese Objekte (ca. 2500-3000 Ex.) in provisorischen Aufsätzen, welche auf den ca. 3 m hohen Schauschränken stehen, zusammengepfercht, wo sie wohl einigermaßen gegen Staub, aber nicht gegen Insektenfrass geschützt sind. Aus letzterem Grunde werden die den Augen der Besucher und Forscher gänzlich entzogenen Insassen von Zeit zu Zeit im grossen Desinfektionsapparat mit Schwefelkohlenstoff desinfiziert, welche Manipulation den Objekten in mancher Beziehung nicht zweckdienlich ist. Jedoch nicht nur die Vogelsammlung, sondern auch alle anderen Sammlungen leiden seit vielen Jahren an Platzmangel, sodass von den wertvollen Schauobiekten nur ein kleiner Teil in den mangelhaften Schränken zur Geltung kommt, und andere Sammlungen, wie z. B. die Insekten, Mineralien etc. können überhaupt nicht zur Ausstellung gelangen. Es wäre daher sehr zu wünschen, wenn mit dem langersehnten Neubau recht bald begonnen würde.

Wiesbaden, im August 1909.

# Ordnung GAVIAE (Mövenvögel).

# Familie Laridae (Möven).

Unterfamilie Sterninae (Seeschwalben).

### Hydrochelidon Boie.

- 1. Hydrochelidon hybrida (Pall.). Weissbärtige Seeschwalbe. Saunders, Catalogue of the Birds in the British Museum, Volume XXV, London 1896, pag. 10.
- 2201.\*) Erwachsen, Sommerkleid. Ungarn.
  - 2. Hydrochelidon nigra (L.). Schwarze Seeschwalbe. Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 17.
- 2202. Erw., Sommerkleid. Europa.

# Gelochelidon Brehm.

- Gelochelidon anglica (Mont.). Lachseeschwalbe.
   Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 25.
- 2203. Erw., Sommerkleid. Ägypten. Gesch. 1852 von Baron J. W. v. Müller.

# Hydroprogue Kaup.

- 1. Hydroprogne caspia (Pall.). Raubseeschwalbe. Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 32.
- 2204. Erw., Winterkleid. Rotes Meer. Gek. 1832 v. Museum der Senckenbergschen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M.

<sup>\*)</sup> Nummer des Vogelkatalogs des Naturhistorischen Museums zu Wiesbaden.

#### Sterna L.

- 1. Sterna forsteri Nutt. Forsters Seeschwalbe. Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 47.
- 2205. Winterkleid. Nord-Amerika. Gesch. 1852 v. Graf Br. de Mons.
  - 2. Sterna fluviatilis Naum. Flussseeschwalbe. Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 54.
- 2206. Erw., Sommerkleid. Nord-Amerika. Gesch. 1852 v. Graf de Mons. 2207. Rhein bei Biebrich. Gesch. v. Frhr. v. Breidbach-
- Jugendkleid. Bürresheim.
- 2208. Rhein bei Schierstein.
- 2255. Dunenkleid, Lech-Kiesbank bei Augsburg. Gesch. 1908 v. G. Küsthardt, München.
- 3. Sterna macrura Naum. Küstenseeschwalbe. Saunders, Cat. Birds Brit, Mus. XXV, pag. 62. 2209. Sommerkleid. 1846. Gesch. v. Prinz Max v. Wied.
  - 4. Sterna dougalli Mont. Dougallsche Seeschwalbe. Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 70.
- 2210. Erw., Sommerkleid. Nord-Europa.
- 2211. Erw., Sommerkleid. Australien. Gek. 1860 v. Landauer, Kassel.
- 2212. Junges Q. Bibundi. 17. III. 1907. Ges. u. gesch. v. O. Raudurch Justus Weiler.
  - 5. Sterna bergii Lcht. Eilseeschwalbe. Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 89.
- 2213. Sommerkleid. Rotes Meer. Get. 1837 von Museum Frankfurt a. M.
- 2214. Australien. Gek. 1860 von Landauer, Kassel.
  - 6. Sterna anaestheta Scop. Panayische Seeschwalbe. Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 101.
- 2215. Australien. Gek. 1860 von Landauer, Kassel.
  - 7. Sterna minuta L. Zwergseeschwalbe.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 116.

2257. Alle et Loire, Frankreich. 19. Mai. Gek. 1908 von W. Schlüter, Halle a. S.

8. Sterna antillarum Less. Amerikanische Seeschwalbe. Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 122.

2216. Sommerkleid. Nord-Amerika. Gesch. 1852 v. Graf Br. de Mons.

#### Anous Steph.

1. Anous stolidus (L.). Dumme Seeschwalbe. Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 136. 2217. Erw. Australien. Gek. 1862 v. H. Korth, Berlin.

#### Gygis Wagl.

Gygis candida (Gm.). Feenseeschwalbe.
 Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 149.
 Erw. Samoa-Ins. Gek. 1906 v. O. Fritsche, Taucha.

# Unterfamilie Rhynchopinae (Scherenschnäbel).

## Rhynchops L.

- Rhynchops nigra L. Schwarzer Scherenschnabel. Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 153.
- 2218. of erw. 2219. Q ,, Nord-Amerika. Gesch. 1852 v. Graf Br. de Mons.
  - 2. Rhynchops flavirostris Vieill. Gelbschnäbeliger Scherenschnabel.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 158. 2220. Erw. Nil. Gek. 1832 v. Museum, Frankfurt a. M.

# Unterfamilie Larinae (Möven).

#### Larus L.

- 1. Larus minutus Pall. Zwergmöve. Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 173. 2221. Jugendkleid. **Europa**.
- Larus melanocephalus Natt. Schwarzkopfmöve. Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 180.
   Europa.

3. Larus atricilla L. Kapuzinermöve.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 194.

- 2223. Sommerkleid. Nord-Amerika., Gesch. 1852 v. Graf Br. de Mons.
  - 4. Larus cirrhocephalus Vieill. Aschgrauköpfige Möve. Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 198.
- 2224. Süd-Amerika.
  - 5. Larus glaucodes Meyen.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 203.

- 2225. Erw., Sommerkleid. Falklands-Ins. Gek. 1860 v. G. A. Frank, Amsterdam.
  - 6. Larus ridibundus L. Lachmöve.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 207.

- 2226. Erw., Sommerkleid. Europa. Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia.
- 2227. , Winterkleid. Nord-Europa.
- 2228. 1. Winterkleid. Rhein bei Biebrich. Gesch. v. Oberförster Holz.
- 2256. 1. Winterkleid. Rhein bei Schierstein.
- 2229. Jugendkleid. Rhein bei Schierstein. Gesch. v. Frh. v. Breidbach-Bürresheim.
- 2230. 1. Winterkleid. Nipon. Japan. Gek. 1903 v. Ed. Lampe.
  - 7. Larus leucophthalmus Temm. Weissaugenmöve. Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 219.
- 2231. Erw. Rotes Meer. Get. 1837 v. Museum, Frankfurt a. M.
  - 8. Larus marinus L. Mantelmöve.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 241.

- 2232. Q erw. Nordsee bei Katwijk. Gesch. 1843 v. A. Roemer, Wsbd.
  - 9. Larus dominicanus Leht. Dominikanermöve.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 245.

2233.\* Erw. Sunda-Strasse. Gesch. v. Dr. Fritze, Batavia.

2234. ,, Q. Waima Rariri, Neuseeland.

<sup>\*</sup> Type von Döminicanus fritzei Bruch, Journal für Ornithologie, Jahrgang 1855, pag. 280.

10. Larus argentatus Brünn. Silbermöve.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 260.

- 2235. Jugendkleid. Rhein bei Biebrich. Gesch. v. Frhr. v. Breidbach-Bürresheim.
- 2236. Jugendkleid. Nordsee. Gesch. von Graf v. Elz.
- 2237. of erw., Winterkleid. Nordsee bei Katwijk.
- 2238. Q ,, Gesch. v. A. Roemer, Wiesbaden.
- 2239. Erw., Winterkleid. | Nord-Amerika. Gesch. 1852 v. Graf
- 2240. Jugendkleid. Br. de Mons.
  - 11. Larus cachinnans Pall. Graumantelmöve.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 266.

- 2241. Erw. 2242. Jung. Süd-Europa. Gek. 1833 v. Major Feldegg, Mainz.
  - 12. Larus canus Brünn. Sturmmöve.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 277.

- 2243. of erw. Winterkleid. Nordsee bei Katwijk. Gesch. 1843 v. A. Roemer, Wiesbaden.
- 2244. Jugendkleid. Rhein bei Biebrich.
- 2245. Erw., Winterkleid. Nipon, Japan. Gek. v. Ed. Lampe, Wiesb.
  - 13. Larus leucopterus Faber. Polarmöve.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 295.

2246. Erw., Sommerkleid. Grönland.

## Pagophila Kaup.

- 1. Pagophila eburnea (Phipps). Elfenbeinmöve. Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 301.
- 2247. Erw. Grönland.

# Rissa Steph.

1. Rissa tridactyla (L.). Dreizehige Möve.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 305.

- 2248. Erw., Sommerkleid. Europa.
- 2249. Jung. Europa. Gesch. v. von Arnoldi.

# Familie Stercorariidae (Raubmöven).

#### Megalestris Bp.

 Megalestris catarrhactes (L.). Grosse Raubmöve. Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 315.

2250. Erw. Faroer.

#### Stercorarius Briss.

- Stercorarius pomatorhinus (Temm.). Mittlere Raubmöve. Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 322.
- 2251. Erw., Sommerkleid. Faroer.
- 2252. Rhein. Gesch. von Erzherzog Stephan.
- Stercorarius parasiticus (L.). Schmarotzer-Raubmöve. Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 334.

2253. Erwachsen, Sommerkleid. Fundort? (Europa.)
2254. Jung.

# Ordnung TUBINARES (Röhrennasen, Sturmvögel).

# Familie Procellariidae (Sturmvögel).

Unterfamilie Procellariinae (Schwalbensturmvögel).

#### Procellaria L.

 Procellaria pelagica L. Kleiner Schwalbensturmvogel. Salvin, Catalogue of the Birds in the British Museum, Vol. XXV, London 1896, pag. 10.

2271. Erw. Atlantischer Ozean.

#### Oceanodroma Rchb.

1. Oceanodroma leucorrhoa (Vieill.). Gabelschwänz. Schwalbensturmvogel.

Salvin, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 348.

2272. Erw. Atlantischer Ozean.

2. Oceanodroma cryptoleucura Ridgw. Schwalbensturmvogel.

Salvin, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 350.

2281. Erw. Q. Porto Santo, Madeira, 12. XI, 1902. Gek. 1908 von W. Schlüter, Halle a. S.

# Unterfamilie Oceanitinae (Meerläufer).

## Palagodroma Rehb.

- Pelagodroma marina (Lath.). Fregatten-Sturmvogel. Salvin, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 362.
- 2282. Erw. Q. Dunedin, Neusceland, 9. IV. 1890. Gek. 1908 von W. Schlüter, Halle a. S.

# Familie Puffinidae (Sturmtaucher).

Unterfamilie Puffininae.

#### Puffinus Briss.

- Puffinus gravis (O'Reilly). Grosser Sturmtaucher.
   Salvin, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 373.
   Erw. Atlantischer Ozean.
  - 2. Puffinus kuhli (Boie). Kuhls Sturmtaucher. Salvin, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 375.
- 2283. Erw. J. Tzerigo, Jonische Ins. 28. VIII. 1890. Gek. 1908 von W. Schlüter. Halle a. S.
  - 3. Puffinus griseus (Sm.). Dunkler Sturmtaucher. Salvin, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 386.

# 2274. Erw. Atlantischer Ozoan.

## Majaqueus Rehb.

1. Majaqueus aequinoctialis (L.). Salvin, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 395. 2275. Erw. Südsee.

## Bulweria Bp.

- 1. Bulweria bulweri (Jard.). Bulwers Sturmvogel. Salvin, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 420.
- 2284. Erw. J. Porto Santo, Madeira 14. V. 1890. Gek. 1908 von W. Schlüter, Halle a. S.

# Unterfamilie Fulmarinae (Mövensturmvögel).

#### Ossifraga H. J.

1. Ossifraga gigantea (Gm.). Riesensturmvogel. Salvin, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 422.

2271. Erw. Südsee.

## Falmarus Stepb.

1. Fulmarus glacialis (L.). Eismövensturmvogel. Salvin, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 425.

2280. Erw. Nordsee.

2285. Erw. Q. Kings Bug, Spitzbergen. 1. VII. 1900. Gek. 1908 von W. Schlüter, Halle a. S.

#### Prion Lac.

1. Prion vittatus (Gm.). Taubensturmvogel. Salvin, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 432.
2277. Erw. Südsee.

# Familie Diomedeidae (Albatrosse).

1. Diomedea exulans L. Wandernder Albatros. Salvin, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 440.
2278. Erw. Südsee. Gesch. von Frau Adamson, Londen.

#### Phoebetria Rchb.

1. Phoebetria fuliginosa (Gm.). Russfarbiger Albatros. Salvin, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 453. 2279. Erw. Südsee.

# Ordnung PLATALEAE (Ibisvögel).

# Familie Ibididae (Ibisse).

#### Ibis Cuv.

- 1. Ibis aethiopica (Lath.). Heiliger Ibis.
- Sharpe, Catalogue of the Birds in the British Museum, Vol. XXVI, London 1898, pag. 4.
- 2070. O' Jugendkleid. **Bibundi, Kamerun W.-Afr.** 21. I. 1908. Ges. u. gesch. v. Justus Weiler, daselbst.
- 2291. ♀ erw. Ägypten.
  - 2. Ibis melanocephala (Lath.). Schwarzköpfiger Ibis. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 7.
- 2292. Erwachsen. Java.
- 2293. Jugendkleid. Java. Gesch. 1836 von Dr. Fritze, Batavia.
  - 3. Ibis molucca Cuv. Steiffederiger Ibis.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 9.

2294. Erw. 2295. Jung. Australien. Gek. von G. A. Frank, Amsterdam.

## Carphibis Rehb.

- 1. Carphibis spinicollis James. Stachelibis.
- Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 11.
- 2296. Q. Australien. Gek. 1847 von G. A. Frank, Amsterdam.

#### Inocotis Rehb.

- 1. Inocotis papillosus (Temm.), Warzen-Ibis. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 12.
- 2297. Bengalen.

# Hagedashia Bp.

- 1. Hagedashia hagedash (Vieill.). Hagedasch. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 19.
- 2299. Kap der guten Hoffnung. Get. von Museum Frankfurt a. M.

#### Theristicus Wagl.

1. Theristicus caudatus (Bodd.). Weisshalsibis. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 23.

# 2298. Süd-Amerika.

### Harpiprion Wagl.

1. Harpiprion cayennensis (Gm.).

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 25.

2300. Süd-Amerika. Gek. 1847 von G. A. Frank, Amsterdam.

## Phimosus Wagl.

 Phimosus infuscatus (Lcht.). Nacktköpfiger Ibis. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 26.

2301. Para, Brasilien. Gek. v. J. G. W. Brandt, Hamburg.

## Plegadis Kaup.

1. Plegadis falcinellus (L.). Brauner Sichler. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 29.

2302. Europa.

- 2312. or erw. Attika, Phalaeron, Griechenland, Mai 1891. Gek. 1908 von W. Schlüter, Halle a. S.
- 2. Plegadis guarauna (L.). Guarauna Ibis. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 34. 2303. Erw. Süd-Amerika.

# Eudocimus Wagl.

 Eudocimus albus (L.). Weisser Ibis. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 39.
 Q erw. Nord-Amerika.

2. Eudocimus ruber (L.). Roter lbis.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 41.

2305.1) Erw. Süd-Amerika. Gesch. von Prinz Emil zu Sayn-Wittgenstein.

2306. Erw. Cuba. Gesch. 1852 von Graf B. de Mons.

2307. Jung. Surinam. Gek. 1884 von M. R. Mattes.

<sup>1)</sup> Schnabellänge 164 mm.

# Familie Plataleidae (Löffelreiher).

#### Platalea L.

1. Platalea leucerodia L. Gemeiner Löffelreiher. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 44.

2308.  $\circlearrowleft$  2309.  $\circlearrowleft$  | Holland.

# Ajaja Rehb.

1. Ajaja ajaja (L.). Amerikanischer Löffelreiher. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 52.

2310. Erw. Süd-Amerika.

2311. , Surinam. Gek. 1884 v. M. R. Mattes.

# Ordnung HERODIONES (Reihervögel).

# Familie Ardeidae (Reiher). Phoyx Steyn.

1. Phoyx purpurea (L.). Purpurreiher.

Sharpe, Catalogue of the Birds in the British Museum, Vol. XXVI, London 1898, pag. 60.

2072. O Jugendkleid. Bibundi, Kamerun, West-Afrika. 23. I. 1908. Ges. u. gesch. von 22. I. 1908. J. Weiler. 23. XII. 1906. Ges. u. gesch. von Otto Rau durch J. Weiler.

2341. Erw. Europa.

#### Ardea L.

1. Ardea melanocephala Vig. Childr. Schwarzköpfiger Reiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 70.

2131.	o <sup>7</sup>	erw.			
2132.	9	,,	Bibundi,	Ges. u. gesch.	v. J. Weiler.
2189.	0		Kamerun,	26. XI. 1907.	Ges. u. ges. v. O. Rau
2190.	9	Jugend-	West-Afrika.	20. XI. 1907.	durch J. Weiler.
2191.	9	kleid.	west-Airika.	26. XI. 1907	. Ges. u. gesch. von
2130.	9			20. XII, 1906	. J. Weiler.
				`	,

Jahrb. d. nass. Ver. f. Nat. 62, 1909.

- 2. Ardea cocoi L. Amerikanischer Fischreiher.
- Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 72.
- 2134. ♀ erw. Süd-Amerika. Gek. 1901 von der deutsch. Zool, Ges. Frankfurt a. M.
  - 3. Ardea cinerea L. Fischreiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 74.

- 2074. Jugendkleid. Bibundi, Kamerum, West-Afrika, 26. I. 1908. Ges. u. gesch. v. J. Weiler.
- 2342. Serw.
  2343. Jugendkleid. Deutschland. Geschenkt von Freiherrn v. Breidbach-Bürresheim.
  - 4. Ardea herodias L. Grosser Reiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 80. 2345. Serw. Mexiko.

#### Mesophoyx Sharpe.

1. Mesophoyx intermedia Hasselt.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 85. 2345. Erw., Winterkleid. Java.

#### Herodias Boie.

- 1. Herodias alba (L.). Grosser Silberreiher.
- Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 90. 2346. Europa.
- 2. Herodias egretta (Wils.). Amerikanischer Seidenreiher. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 95.
- 2347. 2348. Surinam. Gek. 1884 v. M. R. Mattes.

### Florida Baird.

1. Florida caerulea (L.). Dunkelblauer Reiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 100.

2349. Brasilien.

#### Notophoyx Sharpe.

1. Notophoyx novae hollandiae (Lath.). Australischer Reiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 109.

2135. 2350. 2351. Erw. Neusüdwales. Gesch. 1857 v. Oberbergrat Odernheimer.

- 2. Notophoyx pacifica (Lath.). Friedlicher Reiher. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 111.
- 2352. Jugendkleid. **Neusüdwales**. Gesch. 1857 v. Oberbergrat Odernheimer.
  - 3. Notophoyx flavirostris Sharpe. Gelbschnäbliger Reiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mns. XXVI, pag. 112.

2401. Halmahera. (fek. 1884 v. Hauptmann Holz.

### Garzetta Kaup.

1. Garzetta garzetta (L.). Kleiner Silberreiher. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 118.

2353. o erwachsen. Europa. Gesch. 1872 v. Oskar Lade, Geisenheim.

## Leucophoyx Sharpe.

1. Leucophoyx candidissima (Gm.). Schneeweisser Reiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 124.

2355. Erw. Nord-Amerika.

# Nyctanassa Stejn.

1. Nyctanassa violacea (L.). Veilchenreiher. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI. pag. 130.

2356. Erw. Nord-Amerika.

# Agamia Rchb.

1. Agamia agami (Gm.).

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 135.

2357. Erw. Surinam. Gek. 1884 v. M. R. Mattes.

#### **—** 84 **—**

- Nycticorax Raf.
- 1. Nycticorax nyeticorax (L.). Gemeiner Nachtreiher. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 146.
- 2136. Q erw. Quaquafluss, Südost-Afrika. Gesch 1902 v. Museum i. Berlin.
- 2358. of erw.
  2359. Jugendkleid. Nord-Amerika. Gesch. 1852 v. Graf B. de Mons.
- 2360. Erw. Japan. Gek. 1902 v. Mus.-Kustos Ed. Lampe,
- 2361. Jugendkleid. Wiesbaden.
  - 2. Nycticorax caledonicus (Gm.). Australischer Nachtreiher.

Sharpe, Bat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 158.

2137 bis
2141.

Neusüdwales. Gesch. 1857 v. Oberbergrat Odernheimer.

2362. Serw.

2363. Q ,, Australien.

#### Cancroma L.

1. Cancroma cochlearia L. Kahnschnabel. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 163.

2364. Q erw. Süd-Amerika.

2365. Jugendkleid. Surinam. Gek. 1884 v. M. R. Mattes.

# Butorides Blyth.

1. Butorides atricapilla (Afz.).

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 172.

2061. ♂ erw.
2062. ♀ Jugendkleid.
2153. ♀ erw.

Bibundi,
Kamerun.
West-Afrika.

| 17.II.1907. Ges. u. gesch. v. O. Rau
| 27. I. 1907. durch J. Weiler.
| Ges. u. gesch. v. J. Weiler.

- 2. Butorides striata (L.) Streifen-Zwergreiher. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 175.
- 2366. Erw. Surinam. Gek. 1884 v. M. R. Mattes.
- 3. Butorides stagnatilis (J. Gd.). Kleiner Teichreiher. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 183.
- 2367. Erw. Neusüdwales. Gesch. 1857 v. Oberbergrat Odernheimer.

#### Zonerodius Salvad.

1. Zonerodius heliosylus (Less.).

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 192.

2369. Q erw. Nordwestl. Küsteninseln v. Neuguinea. Gesch. 1884 v. A. A. Bruijn, Ternate.

#### Tigrisoma Sw.

- Tigrisoma lineatum (Bodd.). Tiger-Rohrdommel. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 194.
- 2370. Jugendkleid. 2371. ,, Surinam. Gesch. 1860 v. B. Lyon, Brüssel. Gek. 1884 v. M. R. Mattes.
  - 2. Tigrisoma marmoratum (Vieill.) Marmorierte Rohrdommel.

Sharphe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 195.

2402. Erw. Süd-Amerika. Gesch. 1860 v. Dr. Hofmann.

#### Ardeola Boie.

- 1. Ardeola ralloides (Scop.). Rallenreiher. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 202.
- 2373. of erw. Europa. Gesch. v. Erzherzog Stephan.
- 2374. o, " " Frh. v. Breidbach-Bürresheim.
- 2375. o ,, Malcoci, Rumänien. Gek. 1905 v. O. Fritsche, Taucha.
  - 2. Ardeola speciosa (Horsf.). Prächtiger Rallenreiher. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 212.
- 2376. Erw. Java. Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia.

# Bubulcus Bp.

1. Bubulcus lucidus (Raf.). Kuhreiher. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 213.

2133. \$\text{Q}\$ erw. \\ 2167. \$\text{Q}\$ ,, \\ 2192. \$\text{O}\$ ,, \\ 2193. \$\text{Q}\$ ,, \\ 2377. \text{Erw.}\$ \text{S\"a}\text{d-Europa.} \\ \text{Bibundi,} \\ \text{Kamerun,} \\ \text{West-Afrika.} \\ \text{S\"a}\text{d-Europa.} \\ \text{S\"a}\text{d-Europa.} \\ \text{Till. VIII. 1907.} \end{align\* Ges. u. gesch. v. O. Rau durch \\ 5. \text{XI. 1907.} \end{align\* Ges. u. gesch. v. O. Rau durch \\ 5. \text{XI. 1907.} \end{align\* Ges. u. gesch. v. O. Rau durch \\ \text{J. Weiler.} \\ \text{Viii. 1907.} \end{align\* Ges. u. gesch. v. O. Rau durch \\ \text{J. Weiler.} \\ \text{Viii. 1907.} \end{align\* Ges. u. gesch. v. O. Rau durch \\ \text{J. Weiler.} \\ \text{Viii. 1907.} \end{align\* Ges. u. gesch. v. O. Rau durch \\ \text{J. Weiler.} \\ \text{Viii. 1907.} \end{align\* Ges. u. gesch. v. O. Rau durch \\ \text{J. Weiler.} \\ \text{Viii. 1907.} \end{align\* Ges. u. gesch. v. O. Rau durch \\ \text{J. Weiler.} \\ \text{Viii. 1907.} \end{align\* Ges. u. gesch. v. O. Rau durch \\ \text{J. Weiler.} \\ \text{Viii. 1907.} \end{align\* Ges. u. gesch. v. O. Rau durch \\ \text{J. Weiler.} \\ \text{Viii. 1907.} \end{align\* Ges. u. gesch. v. O. Rau durch \\ \text{J. Weiler.} \\ \text{Viii. 1907.} \end{align\* Ges. u. gesch. v. O. Rau durch \\ \text{J. Weiler.} \\ \text{Viii. 1907.} \end{align\* Ges. u. gesch. v. O. Rau durch \\ \text{J. Weiler.} \\ \text{Viii. 1907.} \end{align\* Ges. u. gesch. v. O. Rau durch \\ \text{J. Weiler.} \\ \text{Viii. 1907.} \end{align\* Ges. u. gesch. v. O. Rau durch \\ \text{J. Weiler.} \\ \text{Viii. 1907.} \end{align\* Ges. u. gesch. v. O. Rau durch \\ \text{J. Weiler.} \\ \text{J. Weiler.}

### Ardetta G. R. Gray.

1. Ardetta minuta (L.). Zwergrohrdommel.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 222.

2389. of erw. Nizza, Frankreich. Gek. 1909 v. W. Schlüter, Halle a. S.

2. Ardetta sinensis (Gm.). Chinesischer Zwergreiher. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 227.

2378.  ${\color{red} o^7}$ erw. Java. Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia. 2979.  ${\color{gray} Q}$  ,,

3. Ardetta exilis (Gm.). Zwergreiher. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 231.

2380. 8 erw.
2381. 8 ., Nord-Amerika. Gesch. 1852 v. Graf B. d. Mons.
2404. Erw.

4. Ardetta cinnamomea (Gm.). Zimmetfarbiger Zwergreiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 236.

2382. Ø erw. 2383. Q ,, Java. Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia.

# Dupetor Heine-Rchw.

- Dupetor gouldi (Bp.). Goulds Rohrdommel. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 249.
   2384. erw. Australien.
- 2. Dupetor melas (Salvad.). Schwarze Rohrdominel. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI. pag. 251. (Plate III, fig. 2.) 2403. Q erw. Waigen. Gesch. 1884 v. A. A. Bruijn, Ternate.

#### Botaurus Briss.

1. Botaurus stellaris (L.) Grosse Rohrdommel. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 253.

2385. Erw. Schönberg, Amt Marienberg. X. 1890.

2386. Erw. Umgebung v. Wiesbaden. Gesch. v. Duensing, Wiesbaden.

2. Botaurus poeciloptilus (Wagl.). Australische Rohrdommel.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 258.

2387. Erw. Australien.

3. Botaurus lentiginosus (Mont.) Amerikanische Rohrdommel.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 259.

2388. Erw. Mexiko.

# Familie Scopidae (Schattenvögel). Scopus Gm.

1. Scopus umbretta Gm. Schattenvogel. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 288.

2142. 2339. Erw. Süd-Afrika.

# Familie Ciconiidae (Störche).

Unterfamilie Ciconiinae (Störche).

## Abdimia Bp.

1. Abdimia abdimii (Leht.). Abdim-Storch.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 292.

2321. Erw. Nubien. Get. v. Museum, Frankfurt a. M.

#### Dissura Cab.

 Dissura episcopus (Bodd.). Indischer Wollhalsstorch. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 294.

2322. of erw. Java.

2323. Jung, Java. Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia.

#### Ciconia Briss.

1. Ciconia ciconia (L.). Hausstorch.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 299.

2324. 2325. Erw. Europa. Gesch. v. Freih. v. Breidbach-Bürresheim.

21

2. Ciconia nigra L. Schwarzer Storch.

<del>- 88 -</del>

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 303.

2326. 2340. Erw. Europa.

2327. Erw. Malakka.

#### Anastomus Bonn.

 Anastomus oscitans (Bodd.). Indischer Klaffschnabel. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 306.

# Xenorhynchus Bp.

1. Xenorhynchus asiaticus (Lath.). Australischer Sattelstorch.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 310.

2328. Erw.
2329. Jugendkleid.
2330. ,,

Neusüdwales. Gesch. 1857 von Oberbergrat
Odernheimer.

# Mycteria L.

1. Mycteria americana L. Jabiru.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 314.

2331. Erw. Süd-Amerika.

## Leptoptilus Less.

- Leptoptilus dubius (Gm.). Indischer Marabu. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 315.
   Erw. Calcutta.
  - 2. Leptoptilus javanicus (Horsf.). Sunda-Marabu. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 317.

 $\left. \begin{array}{c} 2333. \\ 2334. \end{array} \right\}$  Erw. Java. Gesch. 1836 von Dr. Fritze, Batavia.

3. Leptoptilus crumeniferus (Cuv.). Afrikanischer Marabu.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 319. 2335. Erw. Afrika.

# Unterfamilie Tantalinae (Nimmersatte).

#### Tantalus L.

1. Tantalus loculator L. Amerikanischer Nimmersatt. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 321.

2150. 2336. Erw. Surinam. Gek. 1884 von M. R. Mattes. 2337. Jung. Süd-Amerika.

#### Pseudotantalus Ridgw.

- 1. Pseudotantalus ibis (L.). Afrikanischer Nimmersatt. Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 327.
- 2151. or erw. Bibuudi, Kamerun. 30. III. 1906. Ges. und gesch. von O. Rau durch J. Weiler.

2338. Erw. Ägypten.

# Ordnung STEGANOPODES (Ruderfüsser).

# Familie Phalacrocoracidae (Flussscharben).

Unterfamilie Phalacrocoracinae (Kormorane).

#### Phalacrocorax Briss.

- 1. Phalacrocorax carbo (L.). Kormoranscharbe.
- Ogilvie-Grant, Catalogue of the Birds in the British Museum, Volume XXVI, London 1898, pag. 340.
- 2258. Schloss Dehrn bei Limburg a. d. Lahn. Gesch. von Baron v. Dungern.
- 2259. Jung. Rheinaue bei Bicbrich, X. 1862. Gesch. von Ober-2260. Förster R. Weimar.
- 2261. Main bei Höchst. II. 1833. Gesch. von Hofkammerrat Schüler.
- 2262. Erw. Fundort? Gesch. 1836 von Dr. Fritze, Batavia.
- 2288. of erw. Upsala, Schweden. 6. VI. 1907. Gekauft 1909 von W. Schlüter, Halle a. S.
- 2. Phalacrocorax gaimardi (Garn.). Gaimards Scharbe. Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 453.
- 2263. Erw. Chile. Gek. 1868 von J. G. W. Brandt, Hamburg.

- 3. Phalacrocorax graculus (L.) Krähenscharbe. Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 364.
- 2264. Erw. Europa.
- 2289. O' erw. Orkneyinseln, 12. VI. 1906. Gek. 1909 v. W. Schlüter, Halle a. S.
  - 4. Phalacrocorax sulcirostris (Brandt). Furchenschnabel-Scharbe.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pap. 376.

- 2147. Erw. Neusüdwales. Gesch. 1857 von Oberbergrat Odernheimer.
- 2265. Erw. Australien.
  - 5. Phalacrocorax varius (Gm.). Bunte Scharbe. Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 394.
- 2266. Q erw. Akaroa, Neuseeland. VI. 1874. Gek. von G. Schneider, Basel.
- 6. Phalacrocorax melanoleucus (Vieill.). Gelbschnabel-Scharbe.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 398.

2267. Erw. 2268. Jung. Neusüdwales. Gesch. 1857 v. Oberbergrat Odernheimer.

7. Phalacrocorax brevirostris J. Gd. Kurzschnabel-Scharbe.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 400.

- 2269. or erw. 2270. Q jung. Akaroa, Neuseeland. VII. 1875. Gekauft 1876 von G. Schneider, Basel.
- 8. Phalacrocorax javanicus (Horsf.) Indische Scharbe. Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 402.
- 2286. Java. Gesch. 1836 von Dr. Fritze, Batavia.
  - 9. Phalacrocorax pygmaeus (Gm.). Zwergscharbe. Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 405.
- 2287. Europa.
- 2290. Terw. Donaudelta. Rumänien. 30. IV. 1906. Gekauft von W. Schlüter, Halle a. S.

10. Phalacrocorax africanus (Gm.). Afrikanische Scharbe.

Brant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 407.

2063.	♂		17. II. 1907.	Ges. und gesch.
2064.	9	Bibundi, Kamerun.	10. III. 1907.	von Otto Rau
3251.	♀ jung.		4. IV. 1908.	durch J. Weiler.

# Unterfamilie Plotinae (Schlangenhalsvögel).

#### Plotus L.

1. Plotus melanogaster Gm. Schwarzbäuch. Schlangenhalsvogel.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 414.

- 2313. or erw. Java. Gesch. 1836 von Dr. Fritze, Batavia. 2314. Jung. Java.
  - 2. Plotus novae-hollandiae J. Gd. Australischer Schlangenhalsvogel.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 417.

2148.  $\bigcirc$  2149.  $\bigcirc$  erw. Neusüdwales. Geschenkt 1857 von Oberbergrat Odernheimer.

3. Plotus anhinga L. Anhinga.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 419.

2316. Q erw. Surinam. Gek. 1884 von M. R. Mattes.

# Familie Sulidae (Tölpel oder Seescharben). Sula Briss.

1. Sula bassana (L.). Basstölpel.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 425.

2317. Erw. Nordsee.

- 2318. " Nord-Amerika. Gesch. 1852 von Graf B. de Mons.
  - 2. Sula capensis (Lcht.). Afrikanischer Tölpel. Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 429.
- 2124. Bibundi, Kamerun. Gesch. 1906 v. Alfred Schröder, daselbst.
- 3252. Q. Isongo, Kamerun, 10. VIII. 1908. Ges. u. gesch. v. C. Feldmann durch J. Weiler.

3. Sula sula (L.) Brauner Tölpel. Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 436. 2319. Erw. Antillen.

# Familie Fregatidae (Fregattvögel).

## Fregata Briss.

Fregata aquila (L). Fregattvogel.
 Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 443.
 2320. ♀ erw. Tropisches Meer.

# Familie Phaëthontidae (Tropikvögel).

#### Phaëthon L.

- Phaëthon rubricauda Bodd. Rotschwänz. Tropikvogel. Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 451.
- 2391. Erw. Insel Mauritius.
- Phaëthon lepturus Lac.-Daud. Tropikvogel. Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 453.
   Erw. Insel Mauritius.

# Familie Pelecanidae (Pelikane).

#### Pelecanus L.

- 1. Pelecanus crispus Bruch. Krausköpf, Pelikan. Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 468.
- 2393. of erw. Kaspisches Meer.
  - 2. Pelecanus philippensis Gm. Indischer Pelikan. Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 471.
- 2394. 07 2395. Q erw. **Java**. Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia.
- 3. Pelecanus fuscus Gm. Brauner Pelikan Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 475. 2396. & erw. Antillen. Gek. v. G. A. Frank, Amsterdam.

4. Pelecanus conspicillatus Temm. Australischer Pelikan.

\_\_ 93 \_\_

Grant, Cat. Birds Brit, Mus. XXVI, pag. 483.

2397. Erw. Neusüdwales. Gesch. 1857 v. Oberbergrat Odernheimer.

# Ordnung PYGOPODES (Steissfüsser).

# Familie Colymbidae (Seetaucher). Colymbus L.

- 1. Colymbus septentrionalis L. Nordseetaucher.
  - Ogilvie-Grant, Catalogue of the Birds in the British Museum. Volume XXVI, London 1898, pag. 487.
- Erw. C. Holstensborg, Grönland. 16. XII. 1897. Gek. 1909 v. 2438. W. Schlüter, Halle a. S.
- Erw., Sommerkleid. Europa. 2398.
- Winterkleid. Nord-Amerika. Gesch. 1852 v. Graf Br. de Mons. 2399.
- Lahn bei Limburg. Gesch. v. Arnold, daselbst. 2400.
- Rhein bei Geisenbeim. Gesch. von Hauptmann 2405. Malapert-Neufville.
- Winterkleid. Rhein bei Lorch, Winter 1861. Gesch. 1861 v. 2406. Forstrat v. Grass.
  - 2. Colymbus articus L. Polarseetaucher.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 492.

- Erw. o, Sommerkleid. Upland. Schweden. 22. V. 1907. Gek. 2439. 1909 v. W. Schlüter, Halle a. S.
- Winterkleid, Kaiserslautern. Gesch. v. Frhr. v. Preuschen. 2407 2408. Europa.
  - 3. Colymbus glacialis L. Eisseetaucher.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 496.

- Erw., Sommerkleid. Europa. 2409.
- Gesch. 1852 von Graf 2410. Nord-Amerika.
- 2152.
- Jung. Fundort? Gesch. v. Baron v. Marschall. 2411.

# Familie Podicipedidae (Steissfüsse). Podicipes Lath.

1. Podicipes fluviatilis (Tunst.). Zwergsteissfuss. Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 507.

2440. Erw. A. Sommerkleid. Bône, Algerien.
2441. Winterkleid. Stylis, Griechenland.
1. XI, 1895. Gek. 1909 von
W. Schlüter, Halle a. S.

2412. Winterkleid. Rhein bei Schierstein. Gesch. v. B. Jacob, Wiesbaden.

 $\left\{ \begin{array}{ll} 2413. \\ 2414. \end{array} \right\}$  Winterkleid. Japan. Gek. 1903 v. Ed. Lampe, Wiesbaden.

1a. Podicipes fluviatilis (Tunst.) philippensis Bonn. Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 511.

2415. Winterkleid. Java. Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia.

2. Podicipes capensis (Lcht.). Afrikanischer Zwergsteissfuss.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 513. (Plates VII u. VIII.) 2417. 🕜 erw. Süd-Afrika. Gek. 1861 v. H. Korth, Berlin.

3. Podicipes tricolor (G. R. Gray). Dreifarbiger Zwergsteissfuss.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 517.

2418. Erw. Ternate. Gek. 1884 v. Hauptmann Holz, Malang.

4. Podicipes americanus (Garn.). Amerikanischer Steissfuss.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 524.

2419. Erw. 2420. Jung. Chile. Gek. 1856/59 v. G. A. Frank, Amsterdam.

5. Podicipes auritus (L.). Ohrensteissfuss.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 527.

2421. Erw., Sommerkleid. 2422. Winterkleid.

2423. , Sommerkleid. Nord-Amerika. Gesch. 1852 von Graf
2424. , Winterkleid. Br. de Mons.

6. Podicipes nigricollis (Brehm). Schwarzhalssteissfuss. Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 532.

2425. of erw., Sommerkleid. 2426. o ... Europa.

2427. Winterkleid. Japan. Gek. 1903 v. Ed. Lampe, Wiesbaden.

2442. & Winterkleid. Actolikon. Griechenland. 17. XI. 1905. Gek. 1909 v. W. Schlüter, Halle a. S.

7. Podicipes calipareus (Less.).

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 536.

- 2428. Erw. Chile. Gek. 1856 v. G. A. Frank, Amsterdam.
  - S. Podicipes griseigena (Bodd.). Rothalssteissfuss. Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 539.
- 2429. Erw., Sommerkleid. Fundort? Gesch. v. Frhr. v. Breidbach-Bürresheim.

8a. Podicipes griseigena (Bodd.) holboelli Rhdt.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 542.

- 2430. Übergangskleid. Nord-Amerika. Gesch. 1852 v. Graf Br. de Mons.
  - 9. Podicipes cristatus (L.). Haubensteissfuss.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 544.

2431. of erw.
Sommerkleid. 

Lahn bei Weilburg. Gesch. v. S. H.
Erzherz. Stephan.
Rhein bei Biebrich.

2433.
2443. Q. Winterkleid. 

Winterkleid. 

Rhein bei Schierstein.
Mesolongion. Griechenland. 14. I. 1897.
Gek. 1909 v. W. Schlüter, Halle a. S.

# Aechmophorus Coues.

1. Aechmophorus major (Bodd.).

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 549.

2434. Erw. 2435. Jung. (Süd-Amerika.) { Gek. 1860 v. Prof. Troschel, Bonn.

#### **—** 96 **—**

### Podilymbus Less.

1. Podilymbus podicipes (L.). Blauschnabelsteissfuss. Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 553.

2436. ♂ erw. Fundort? 2437. ♀ ,, Nord-Amerika.

# Ordnung ALCAE (Alken).

# Unterfamilie Alcinae (Alken).

#### Alca L.

- 1. Alca torda L. Tordalk.
- Ogilvie-Grant, Catalogue of the Birds in the British Museum, Volume XXVI, London 1898, pag. 565.
- 2444. Winterkleid. Nord-Europa.
- 2456. Sommerkleid. Nizza, Frankreich. Gek. 1909 v. W. Schlüter, Halle a. S.

#### Alle Link.

1. Alle alle (L.). Krabbentaucher.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 569.

2445. Erw. Q. Winterkleid. Norwegen. 5. I. 1901.

2455. Erw. J. Sommerkleid. Spitzbergen. Halle a. S. 8. VI. 1901.

Gek. 1909 v. W. Schlüter, Halle a. S.

#### Uria Briss.

1. Uria troile (L.). Schmalschnabellumme.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 573.

2446. Erw. Sommerkleid. Nord-Amerika. Gesch. 1852 v. Graf
B. de Mons.
Nord-Europa.

30

2. Uria lomvia (Pall.) Dickschnabellumme.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 577.

2448. 2449. Erw. Sommerkleid. Sommerkleid. Labrador, Nord-Amerika.

2457. Q Winterkleid. Narsak, Grönland. 6. II. 1908. Gek. 1909 v. W. Schlüter, Halle a. S.

3. Uria grylle (L). Gryllteist.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 580.

2450. 2458. Sommerkleid. Nord-Europa. Island. 3. VI. 1908. Gek. 1909 v. W. Schlüter, Halle a. S.

2459. Q Winterkleid. Ost-Finmarken. 26. III. 1902. Gek. 1909 v. W. Schlüter, Halle a. S.

2451. Übergangskleid. Nord-Europa.

# Unterfamilie Fraterculinae (Larventaucher).

# Simorhynchus Merr.

 Simorhynchus cristatellus (Pall.). Schopfalk. Grant, Cat. Birds Brit, Mus. XXVI, pag. 601.
 Erw. Beringsstrasse.

#### Lunda Pall.

1. Lunda eirrhata (Pall.).

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 612.

2453. Erw. Sommerkleid. Kamtschatka.

### Fraterenla Briss.

1. Fratercula arctica (L.). Papageitaucher. Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 616.

2454.
2460. J. Sommerkleid. Nord-Europa.
Akureyri, Island. 18. VIII. 1908. Gek.
1908 v. W. Schlüter, Halle a. S.

# Ordnung IMPENNES (Pinguine).

#### Aptenodytes Forst.

Aptenodytes patagonica Forst. Königspinguin.
 Ogilvie-Grant, Catalogue of the Birds in the British Museum,
 Volume XXVI, London 1898, pag. 627.

2463. Erw. Falklands-Inseln.

#### Pygoscelis Wagl.

1. Pygoscelis papua (Forst.).

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 631.

2464. Erw. Falklands-Inseln.

#### Catarrhactes Briss.

 Catarrhactes chrysocome (Forst.). Gehäubter Pinguin Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XVI, pag. 635.

2465. Erw. Fundort?

2466. Australien.

## Eudyptula Bp.

1. Eudyptula minor (Forst.). Zwergpinguin. Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 646.

2467. Erw. Neuseeland Gek. v. G. A. Frank, London.

# Spheniscus Briss.

1. Spheniscus demersus (L.). Brillenpinguin. Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 649. 2468. Erw. Kap der guten Hoffnung.

# Register.

	Seite	l		Seite
Abdimia	20	Botaurus		
abdimii (Abdimia)	20	brevirostris (Phalacrocorax)	•	23
Aechmophorus	28	Bubuleus		18
aequinoctialis (Majaqueus)	10	bulweri (Bulweria)	•	11
aethiopica (Ibis)	12	Bulweria	•	11
africanus (Phalacrocorax)	24	Butorides		17
agami (Agamia)	16			
Agamia	16	cachinnans (Larus)		8
Ajaja	14	caerulea (Florida)		15
ajaja (Ajaja)	14	caledonicus (Nycticorax)		17
alba (Herodias)	15	calipareus (Podicipes)		28
albus (Eudocimus)	13	Cancroma		17
Alea	29	candida (Gygis)		6
Alcae	29	candidissima (Leucophoyx)		16
Alcinae	20	canus (Larus)		8
Alle	29	capensis (Podicipes)		27
alle (Alle)		eapensis (Sula)		24
t am m	21	earbo (Phalacrocorax)		22
americanus (Podicipes)	97	Carphibis		12
anaestheta (Sterna)	.51	caspia (Hydroprogne)		4
	21	Catarrhactes		31
anglica (Gelochelidon)	-1	catarrhactes (Megalestris)	Ĭ	9
	24	caudatus (Theristicus)	Ċ	13
Anous		cayennensis (Harpiprion)	Ċ	13
	6	chrysocome (Catarrhactes)	٠	31
	31	Ciconia	•	20
	51 25	ciconia (Ciconia)	•	20
	30	Ciconiidae	•	20
		Ciconiinae	•	20
Ardea	26	cinerea (Ardea)	•	15
Ardeidae	1.4	cinnamomea (Ardetta)	•	10
Ardeola	14	cirrhata (Lunda)	•	30
1 7 //		cirrhocephalus (Larus)	•	7
	19	cochlearia (Cancroma)	•	17
	8	cocoi (Ardea)	•	15
tricapilla (Paterila)	21	Colymbidae	•	26
tricapilla (Butorides)	17	Colymbus		വ
tricilla (Larus)	7	conspicillatus (Pelecanus)	•	20
	27	crispus (Pelecanus)	•	20
assana (Sula)	24	cristatellus (Simorhynchus)		20
** /01	5	cristatus (Podicipes)	•	90
	_	oriotion (I outerpes)		-17

S	eite			Sei	te
eruminiferus (Leptoptilus)	21	glacialis (Fulmarus)		]	11
crytoleucura (Oceanodroma)	10	glaucodes (Larus)			7
·		gouldi (Dupetor)		1	19
demersus (Spheniscus)	31	graculus (Phalacrocorax)		9	23
Diomedea	11	gravis (Puffinus)		1	10
Diomedeidae	11	griseigena (Podicipes)			28
Dissura	20	griseus (Puffinus)			10
Dominicanus	7	grylle (Uria)			30
deminicanus (Larus)	7	guarauna (Plegadis)			13
dougalli (Sterna)	5	Gygis			6
dubius (Leptoptilus)	21				
Dupetor	19	hagedash (Hagedashia)			12
		Hagedashia			12
eburnea (Pagophila)	8	Harpiprion			13
egretta (Herodias)	15	holboelli (Podicipes)			28
episcopus (Dissura)	20	heliosylus (Zonerodius)			18
Eudocimus	13	Herodias			15
Eudyptula	31	herodias (Ardea)			15
exilis (Ardetta)	19	Herodiones			14
exulans (Diomedea)	11	hybrida (Hydrochelidon)			1
		Hydrochelidon			4
falcinellus (Plegadis)	13	Hydroprogne			-1
flavirostris (Notophoyx)	16				
flavirostris (Rhynchops)	- 6	Ibididae			12
Florida	15	Ibis			12
fluviatilis (Podicipes)	27	ibis (Pseudotantalus)			22
fluviatilis (Sterna)	5	Impennes			31
forsteri (Sterna)	5	infuscatus (Phimosus)			13
Fratercula	30	Inocotis			12
Fraterculinae	30	intermedia (Mesophoyx)			15
Fregata	25	internation (also specify)			
Fregatidae	25	javanicus (Leptoptilus)			21
fritzei (Dominicanus)	7	javanicus (Phalacrocorax)			23
fugilinosa (Phoebetria)	11	javamens (1 maneroeman)			
Fulmarus	11	kuhli (Puffinus)			10
Fulmarinae	11	kunn (runnus)	•	•	10
fuscus (Pelecanus)	25	v 11			4
	2.2	Laridae			6
gaimardi (Phalacrocorax)	22	Larinae			Ğ
Garzetta		Larus			20
garzetta (Garzetta)		lentiginosus (Botaurus)			21
Gaviae		Leptoptilus	•		25
Gelochelidon		lepturus (Phaëthon)	•	•	
gigantea (Ossifraga)		leucerodia (Platalea)		•	14
glacialis (Colymbus)	26	Leucophoyx		•	143

# **—** 101 **—**

201			Serre
leucophthalmus (Larus)	7	pacifica (Notophoyx)	. 16
leucopterus (Larus)	S	Pagophila	. s
leucorrhoa (Oceanodroma)	9	papillosus (Inocotis)	. 12
lineatum (Tigrisoma)	18	papua (Pegoscelis)	. 31
	20	parasiticus (Stercorarius)	
	30	patagonica (Aptenodytes)	
	18	Pegoscelis	
	30	pelagica (Procellaria)	9
		Pelagodroma	
	.5	Pelecanidae	. 25
J 1	10	Pelecanus	
major (Aechmophorus) :	28	Phaëthon	
	10	Phaëthontidae	
	7	Phalacrocoracidae	
	18	Phalacrocoracinae	. 22
Megalestris	9	Phalacrocorax	
	14	philippensis (Pelecanus)	$\frac{25}{25}$
	12	philippensis (Podicipes)	
	6		
melanogaster (Plotus)	24	Phimosus	
	23	Phoebetria	
	19	Phoyx	
	15	Platalea	
	31	Plataleae	
	19	Plataleidae	
	5	Plegadis	
	G	Plotinae	
	12	Plotus	
	21	Podicipedidae	
		Podicipes	. 27
	21	podicipes (Podilymbus)	. 29
	-1	Podilymbus	. 29
and the state of t	6	poeciloptilus (Botaurus)	. 20
	28	pomatorhinus (Stercorarius)	
Notophoyx	16	Prion	
	16	Procellaria	
novae hollandiae (Plotus)	24	Procellariidae	. 9
Nyctanassa	16	Procellariinae	
	17	Pseudotantalus	
	17	Puffinidae	. 10
		Puflininae	
		Putlinus	
	10	purpurea (Phoyx)	
	21	pygmaeus (Phalaerocorax)	23
Ossifrace . 1	11	Pygonodes	26

Seite	Seite
ralloides (Ardeola) 18	striata (Butorides) 17
Rhynchopinae 6	Sula 24
Rhynchops 6	sula (Sula)
ridibundus (Larus)	sulcirostris (Phalacrocorax) 23
Rissa 8	Sulidae 24
ruber (Eudocimus) 13	m 4 12
rubricauda (Phaëthon) 25	Tantalinae
20	Tantalus
Scopidae 20	Theristicus
Scopus 20	Tigrisoma
septentrionalis (Colymbus) 26	torda (Alea) 29
Simorhynchus 30	tricolor (Podicipes) 27
sinensis (Ardetta) 19	tridaetyla (Rissa) 8
speciosa (Ardeola) 18	troile (Uria)
Spheniscus	Tubinares 9
spinicollis (Carphibis) 12	umbretta (Scopus) 20
stagnatilis (Butorides) 17	
Steganopodes	Uria 29
stellaris (Botaurus) 19	varius (Phalaerocorax) 23
Stercorariidae 9	violacea (Nyctanassa) 16
Stercorarius	vittatus (Prion) 11
Sterna 5	37 1 1 01
Sterninae 4	Xenorhynchus 21
stolidus (Anons) 6	Zenerodius
Seite	Seite
Albatrosse	Reihervögel 14
Alken 29	Röhrennasen 9
Flussscharben 22	Ruderfüsser 22
Fregattvögel 25	Schattenvögel 20
1bisvögel 12	Scherenschnäbel 6
Ibisse 12	Schlangenhalsvögel 24
Kormorane	Schwalbensturmvögel 9
Larventaucher 30	Seescharben 24
Löffelreiher 14	Seeschwalben 4
Meerläufer 10	Sectancher
Möven	Steissfüsse 27
Mövensturmvögel 11	Steissfüsser 26
Mövenvögel 4	Störche 20
Nimmersatte	Sturmtaucher 10
Pelikane	Sturmvögel 9
Pinguine	Tölpel 24
Raubmöven 9	Tropikvögel 25
Reiher	